

## Un exemple de protection d'une page par un mot de passe



Vous voulez restreindre l'accès d'une page à certains visiteurs en leur demandant de rentrer un identifiant et un mot de passe que vous introduisez dans le code ASP :

La gestion des erreurs est prise en compte.

### - Test -

Veillez indiquer votre identifiant et votre mot de passe

Identifiant = asp  
mot de passe = fraise

Votre identifiant	<input type="text"/>
Votre mot de passe	<input type="password"/>

C'est parti !

Le code à insérer : identification.asp (la page où se trouve le formulaire)

Avant l'en-tête '.....' sont des commentaires

```
'nécessaire pour la redirection'
<%response.buffer=true%>
<%'-----Récupération des données du formulaire-----%>
<%ID=Request.Form("ID")
mdp=Request.Form("mdp")%>
'si ID=vide et mdp=autre chose que vide alors le formulaire est incomplet'
<%if ID="" and mdp<>"" then etat="formulaire_incomplet" end if%>
'si ID=autre chose que vide et mdp= vide alors le formulaire est incomplet'
<%if ID<>"" and mdp="" then etat="formulaire_incomplet" end if%>

<%if etat<>"formulaire_incomplet" then%>
<%'----- si on a saisi quelque chose dans le formulaire-----%>
<%if ID="asp" then%>
'si ID=asp et mdp=fraise l'accès est autorisé'
<%if mdp="fraise" then qui="asp_ok" end if%>
'si ID=asp et mdp=pas_fraise l'accès est refusé'
<%if mdp<>"fraise" then qui="asp_pasok" end if%>
<%end if%>
'si ID=pas_asp et ID non_vide l'accès est refusé'
<%if ID<>"asp" and ID<>"" then qui="intrusion" end if%>
<%end if%>

<%'-----BONNE IDENTIFICATION !!!!-----%>
'si ID et mdp sont corrects alors il y'a redirection vers la page protégée'
<%if qui="asp_ok" then%>
'Vous pouvez ajouter dans cette page un commentaire "Accès activée" par exemple '
<%URL="page.asp"%>
<%Response.Redirect URL%>
<%end if%>
```

Dans la partie HTML

```
<%'-----INTRUSION-----%>
'si ID et mdp sont remplis mais ne sont pas bons alors il y'a tentative d'intrusion'
<%if qui="intrusion" then%>
```

```
<font face="Arial" size="2"><font color="#000080">Attention, ceci est une page sécurisée et vous
n'êtes pas autorisé à y entrer.</font><br>
<%end if%>
'si ID=vide ou mdp=vide alors il faut recommencer'
<%if etat="formulaire_incomplet" then%>
<font size="2" face="Arial" color="#000080"><b>Le formulaire est incomplet!</b></font><br>
<font size="2" face="Arial" color="#000080">Vous n'avez pas saisi tous les champs, recommencez!
</font><br>
<%end if%>
'si ID=ok mais mdp=pas_ok alors la tentative échoue'
<%if qui="asp_pasok" then%>
<font size="2" face="Arial" color="#000080"><b>Y'a comme un truc qui cloche!</b></font><br>
<font size="2" face="Arial" color="#000080">Ce n'est pas parce qu'on connaît le nom des Webmasters que
l'on peut entrer! Recommencez!</font>
<%end if%>

<%'----- LE FORMULAIRE-----%>
<form method="POST" target="_self" action="exemple.asp" name="identification">
<font face="Arial" size="2">Votre identifiant</font>
<input type="text" name="ID" size="20">
<font face="Arial" size="2">Votre mot de passe</font>
<input type="text" name="mdp" size="20">
<input type="submit" value="C'est parti !" name="action">
</form>
```



[www.asp-irine.com](http://www.asp-irine.com)